



marabut®

ZABEZPEČENÍ PRO LYŽAŘSKÉ SVAHY

katalog 2012 / 2013



ČESKÉ VYDÁNÍ





Bezpečnostní síť splňuje přísné normy federace FIS, spolu s ocelovými vzpěrami tvoří zabezpečení typu A.

Materiál polyetylen je odolný vůči UV záření, síť je po celém obvodu zesílena nosným lanem s oky k uchycení na rozích.

Má certifikát CE.



certifikát



homologace



TECHNICKÉ ÚDAJE

kód	ø provazu (mm)	velikost oka (mm)	materiál	druh vazby	velikost (m)
RS350	5	100x100	polyetylen	uzlová	4.0 x 25 nebo 50
RS350/5	5	50x50	polyetylen	uzlová	4.0 x 25 nebo 50
RS350/7	5	70x70	polyetylen	uzlová	4.0 x 25 nebo 50

Je možné provedení podle individuální objednávky.



SYSTÉM ZABEZPEČENÍ TYP A.

Systém vyhovuje přísným bezpečnostním požadavkům FIS. Skládá se z ocelových vzpěr umístěných do betonových základů a ze zachytné sítě, roztažené pomocí napínacího systému, ocelových lan a úchytných prvků připevňujících síť k podkladu. Tato síť musí být dobře a pod správným úhlem napnutá a musí být ve správné vzdálenosti od konstrukce. Musí vydržet náraz rozjetého lyžaře, oka sítě musí mít velikost 5-7 cm, průměr provazu nemůže být menší než 5 mm.





V dolní části sítě je také často umístěna tkanina PVC nebo síťka s hustými oky, to má zajistit menší tření v momentu úderu lyžaře.

Vzpěry jsou zpravidla 4 a 5 m vysoké, vzdálenosti mezi nimi činí 10 – 12 m. Síť dle použité vzpěry má výšku 3–4 m. Tento systém se používá především na obloucích tras s velkým úhlem klopení anebo pro zajištění srážů, propastí či úzkých průjezdů. Tento systém vzhledem ke konstrukci vzpěr dělíme na L a C.



TECHNICKÉ ÚDAJE / ocelové sloupky

kód / název	velikost (m)
RU002/C5 / Sloupek TYP C	5.0
RU002/L4 nebo L5 / Sloupek TYP L	4.0; 5.0
Prefabrikovaný základ pro sloupky TYP L	1,0; 1,5 základ 0,3 x 0,3





TECHNICKÉ ÚDAJE					
kód	ø provazu (mm)	velikost oka (mm)	materiál	druh vazby	velikost (m)
RS335	3,5	100x100	polyethylen	uzlová	1,2; 2,0 x 20 nebo 25
RS335/5	3,5	50x50	polyethylen	uzlová	2 x 20
RS335/7	3,5	70x70	polyethylen	uzlová	2 x 20

Sítě s průměrem provazu 3,5mm. Materiál polyethylen, odolný vůči UV záření. Síť má výšku 2 m spolu s polykarbonátovými nebo PVC tyčemi je zabezpečením TYPU B.



Je možné provedení podle individuální objednávky.



Hodí se dokonale pro ohraničení sektorů, Oddělení zázemí kolem vleků a pod.



SÍTĚ INTEGROVANÉ S TYČEMI

Síť je v sadě dohromady s tyčkami ze skleného vlákna, ke kterým je trvale připevněna. Je velmi pohodlná v montáži a díky použití rukávců z PVC se na spojích nenamotává na tyčky. Je to ideální řešení všude tam, kde potřebujeme častou a rychlou montáž/demontáž.

TECHNICKÉ ÚDAJE				
kód	velikost (m)	síť	barva	počet tyčí
RS501	1,2 x 5	pletená		3
RS502	1,2 x 10	pletená		5
RS504	1,2 x 20	pletená		9
RS508	0,6 x 25	pletená		11

Je možné provedení podle individuální objednávky.




VÝSTRAŽNÉ A VYMEZUJÍCÍ SÍTĚ

Výstražná a vymezuující síť. Polyethylenová síť – ohradník s velkou gramáží, velmi dobře viditelná na sněhu.

RS325 – provázková síť s nízkou gramáží.

TECHNICKÉ ÚDAJE						
kód	ø provazu (mm)	velikost oka (mm)	materiál	barva	druh	velikost (m)
RS601	-	-	polyethylen		pletená	1,2 x 50
RS325	2,5	125x125	polyethylen		uzlová	1,2 x 25




TECHNICKÉ ÚDAJE / TYČE			
kód	výška (m)	ø průměr (mm)	materiál
RT301	1,7	15	skelné vlákno
RT303	2,0	15	skelné vlákno
RL/11701	1,65	35	PVC
RL/11702	1,65	35	polykarbonát
RL/11751	2,5	35	PVC
RL/11734	2,65	48	PVC
RT501	2,5	60	dřevo

TECHNICKÉ ÚDAJE/ PŘÍSLUŠENSTVÍ K TYČÍM		
kód	název	určení
RA109	horní úchyt	na tyče ø 15mm
RA110	dolní úchyt	na tyče ø 15mm
RL11782	úchyt	na tyče ø 35mm



RA109



RA110



RT301




RL11782




RF01




RF01/RF11




RF01



RF03



RF04



RS701

PÁSKA S PRAPORKY PRO VYZNAČOVÁNÍ TRAS S NAVIJÁKEM
Nejednodušší, nejrychlejší a nejlevnější způsob vyznačení nebo ohraničení trasy, nezbytný při organizování závodů a tréninků. Na přání zákazníka umístíme logo, firemní znaky a pod. K použití pásky doporučujeme tyče RT301.

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA RS 701

Páska pletená pro oddělování tras.

TECHNICKÉ ÚDAJE / PÁSKY			
kód	druh materiálu	materiál	vzor
RF01	páska	RIP STOP	trojúhelník
RF02	páska	RIP STOP	proužky
RF03	páska	PVC	trojúhelník
RF04	páska	PVC	čtverce

TECHNICKÉ ÚDAJE / VÝSTRAŽNÉ PÁSKY				
kód	materiál	barva	výška (cm)	délka (m)
RS701	polietylen		16	50

DOPLŇKY	
kód	
RF11	naviják z umělé hmoty k navijení pásky
RT301	tyče ze skelného vlákna k přichycení pásek



RM311




RM411



RM412



RM301



RM302



RM303

OCHRANNÉ MATRACE

Matrace slouží k zabezpečení sloupků, vzpěr, hydrantů, osvětlení atd. tím, že minimalizují riziko úrazů.

Matrace se v důsledku použití materiálu PVC 640g/m² vyznačují vysokou trvanlivostí, a jsou vyplněné polyuretanovým molitanem T21, s tloušťkou 10 cm, mají velmi vysoké amortizační vlastnosti

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO REKLAMU, KTEROU MŮŽEME NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA UMÍSTIT. MOŽNOST PROVEDENÍ DLE INDIVIDUÁLNÍ ZAKÁZKY.



RM101




Ukázková ochranná matrace vyrobená na objednávku pro firmu SUPERSNOW.



RM402

TECHNICKÉ ÚDAJE			
kód	velikost (cm)	forma matrace	určení
RM101	60 x 200	plochá	všestranné
RM102	80 x 200	plochá	všestranné
RM103	100 x 200	plochá	všestranné
RM201	80 x 100	plochá	všestranné
RM202	100 x 100	plochá	všestranné
RM301	25 x 25 x 25 / 100	skládaná	hydranty
RM311	ø vněj. 32, ø vnitř 12, výš.. 100	válcová	hydrant
RM302	25 x 25 x 25 / 150	skládaná	hydrant
RM303	30 x 60 x 30 / 100	skládaná	hydranty, bedny
RM401	30 x 30 x 30 / 200	skládaná	osvětlení, sloupky
RM411	ø vněj. 32, ø vnitř 12, výš. 200	válcová	osvětlení, sloupky
RM402	35 x 40 x 35 / 200	skládaná	osvětlení, sloupky
RM412	ø vněj. 42, ø vnitř 22, výš. 200	válcová	osvětlení, sloupky
RM502	160 x 140	skládaná	ochrana na sněžná děla



LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA

Celá řada barevných prvků, které nejmladším zpestřují zábavu na sněhu. Všechny elementy jsou tak vyrobeny, aby zajistily maximum bezpečnosti. Na každém prvku můžeme umístit libovolné reklamní potisky.

TECHNICKÉ ÚDAJE		
kód	produkt	velikost (cm)
RP101 - 106	figurka	85 x 55 x 15
RP111	stromček	100 x 85 x 15
RP112	hříbek	80 x 60 x 40
RP201	brána	165 x 130 x 30
RP301	kostka s kolíkem	40 x 40 x 40
RP302	kostka	40 x 40 x 40
RP401	malý sloupek	výš.130; ø20
RP402	velký sloupek	výš.150; ø30
RP501	bóje na slalom	výš. 20; ø70
RP601	cíl set s dmychadlem	výš.. 270; šíř.300



INDIVIDUÁLNÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA

Kromě standardních verzí provádíme školky přizpůsobené dané reklamní kampani.



NAFUKOVACÍ BRÁNY


Nafukovací brány jsou hlavním elementem mnoha zimních a letních sportovních akcí. Jejich velikost a zajímavá forma přitahují pozornost diváků, což rozhoduje o tom, že jsou skvělým nosičem pro reklamy.

Jsou vyrobeny z polyesterové zátěrové tkaniny PVC, na které lze vykonat libovolný potisk, počínaje prostou grafikou a konče 100% pokrytím potiskem, a to jednou z mnoha možných technologií: solvent, sítotisk, a nejkvalitnější sublimační tisk.

Možnost provedení libovolných potisků, a montáže reklamních bannerů.



TECHNICKÉ ÚDAJE / NAFUKOVACÍ BRÁNY		
kód	tvár vnější	velikosti (m)
RP602	obdélník	4 x 8
RP603	mnohoúhelník	4 x 8
RP604	oblouk	4 x 8



kód	význam kód	Sb.Zák.	velikost (cm)
RZ2/15	Ošetřovna	D-1	39 x 59
RZ1/09	Modrá šipka, označ. kraje modré trasy	D-2, D-3	ø 49
RZ1/14	Červená šipka, označ. kraje červené trasy	D-2, D-3	ø 49
RZ1/12	Černá šipka, označ. kraje černé trasy	D-2, D-3	ø 49
RZ1/30	Modrá trasa	D-4	ø 49
RZ1/31	Červená trasa	D-4	ø 49
RZ1/32	Černá trasa	D-4	ø 49
RZ1/33	Modrá trasa, č. trasy dle objednávky	D-5	ø 49
RZ1/34	Červená trasa, č. trasy dle objednávky	D-5	ø 49
RZ1/35	Černá trasa, č. trasy dle objednávky	D-5	ø 49
RZ1/36	Modrá trasa, č. trasy i název dle objednávky	D-6	ø 49
RZ1/37	Červená trasa, č. trasy i název dle objednávky	D-6	ø 49
RZ1/38	Černá trasa, č. trasy i název dle objednávky	D-6	ø 49
RZ1/20	Označení průběhu běžecké trasy	D-7	ø 49
RZ2/01	Trasa je uzavřena		39 x 59
RZ2/02	Konec trasy		39 x 59
RZ2/23	Trasa je uzavřena ZÁVODY		39 x 59
RZ2/16	Parkoviště		39 x 59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

kód	význam kód	Sb. Zák.	velikost (cm)
RZ2/17	Pozor zúžení	C-1	39 x 59
RZ2/08	Křížení	C-2	39 x 59
RZ2/30	Nebezpečná zatáčka doleva	C-3	39 x 59
RZ2/31	Nebezpečná zatáčka doprava	C-4	39 x 59
RZ2/32	Křížení s trasou vleku s vysokým lanem	C-5	39 x 59
RZ2/05	Pozor sněžné dělo!	C-6	39 x 59
RZ2/33	Nebezpečí vypadnutí z trasy nebo pádu	C-7	39 x 59
RZ2/34	Pozor pěší	C-8	39 x 59
RZ2/04	Pozor!	C-9	39 x 59
RZ2/35	Nebezpečí výskytu lavin	C-10	39 x 59
RZ2/36	Přímé ohrožení lavinami, další přechod nebo průjezd je nebezpečný životu nebo zdraví	C-11	39 x 59
RZ2/03	Zpomal!		39 x 59
RZ2/06	Pozor rolba!		39 x 59
RZ2/07	Pozor, umělé zasnežování!		39 x 59

TYČE, DOPLŇKY A SADY K PŘIPEVNĚNÍ ZNAČEK

kód	produkt
RT501	Dřevěná tyč; h 2,5m, ø60mm
RL11734	Tyč LISKI; h 2,65; ø48mm; PVC
RL15021	Tyč LISKI; h 2,40; ø35mm; PVC
RZ10	Sada k připevnění měkkých značek (2 tyče RT301, upnutí)
RZ12	Gumové upnutí pro měkké značky
RL15001	Přípevňující prvek do tyče ø35mm-48mm LISKI

ZNAČKY

Široká paleta značek – zákazu, výstražných a signálních, je nezbytným prvkem zabezpečení lyžařských svahů. Značky jsou ve dvou formách v závislosti na nosiči, na PVC 2 mm nebo na síti.

Možnost provedení podle individuální zakázky.

ZNAČKY ZÁKAZU



kód	význam kód	Sb.Zák.	velikost (cm)
RZ1/02	Zákaz pěšího pohybu	B-1	ø 49
RZ1/03	Zákaz jízdy na saních	B-2	ø 49
RZ1/05	Zákaz jízdy na snowboardu	B-3	ø 49
RZ1/13	Zákaz jízdy na skútru	B-4	ø 49
RZ1/14	Zákaz jízdy na lyžích	B-5	ø 49
RZ1/21	Zákaz chování na lyžích	B-6	ø 49
RZ1/01	STOP	B-7	ø 49
RZ1/04	Zákaz jízdy na saních a pěší chůze		ø 49
RZ1/06	Zákaz kouření		ø 49
RZ1/07	Zákaz venčení psů		ø 49
RZ1/08	Zákaz vjezdu		ø 49
RZ1/13	Zákaz jízdy na lyžích, snowboardu a na saních		ø 49
RZ2/11	Veď lyže ve stopě		39 x 59
RZ2/12	Nehoupat sedačkou		39 x 59
RZ2/20	Zákaz jízdy mimo trasu		39 x 59



DOPORUČUJÍCÍ ZNAČKY

kód	význam kód	Sb.Zák.	velikost (cm)
RZ1/11	Doporučeno vpravo	A-1	ø 49
RZ1/10	Doporučeno vlevo	A-2	ø 49
RZ1/12	Doporučeno rovně	A-3	ø 49
RZ2/13	Po odhození kotvy jděte doleva		39 x 59
RZ2/14	Po odhození kotvy jděte doprava		39 x 59
RZ2/18	Doporučeno jezdit v helmě		39 x 59
RZ2/28	Drž hůlky v jedné ruce		39 x 59

MĚKKÉ ZNAČKY / SÍŤ PROPUSTNÁ VÍTR


kód	význam kód	velikost (cm)
RZ3/01	Pozor!	70 x 70
RZ3/02	Trasa uzavřena!	70 x 120
RZ3/03	Konec trasy	70 x 70
RZ3/04	Zpomal!	70 x 120
RZ3/05	Pozor rolba!	70 x 70
RZ3/06	Pozor sněžné dělo!	70 x 70
RZ3/07	Pozor zúžení	70 x 70
RZ3/08	Pozor křižovatka	70 x 70
RZ3/09	Trasa uzavřena závody!	70 x 120
RZ3/20	Zákaz jízdy na saních	70 x 70
RZ3/21	STOP	70 x 70
RZ3/22	Zákaz pohybu pěších	70 x 70
RZ3/23	Pozor trénink	70 x 70
RZ3/25	Zákaz jízdy na skútru	70 x 70





TYČE S KLOUBEM				
	kód	opis	druh bodce	
C6World Cup	RL/10001	C6World Cup, ø 30 mm; h 1,8 m	1	ledový bodce ø 30 mm; dél. 34 cm
	RL/10002	C6World Cup, ø 30 mm; h 1,8 m	2	závit ø 50 mm; dél. 34 cm
	RL/10003	C6World Cup, ø 30 mm; h 1,8 m	3	závit ø 50 mm; dél. 24 cm
	RL/10004	C6World Cup, ø 30 mm; h 1,8 m	4	FLASH ø 35 mm; dél. 34 cm
	RL/10005	C6World Cup, ø 30 mm; h 1,8 m	5	FLASH ø 35 mm; dél. 27 cm
TOP 27	RL/10031	TOP 27, ø 27 mm; h 1,8 m	1	ledový bodce ø 30 mm; dél. 34 cm
	RL/10032	TOP 27, ø 27 mm; h 1,8 m	2	závit ø 50 mm; dél. 34 cm
	RL/10033	TOP 27, ø 27 mm; h 1,8 m	3	závit ø 50 mm; dél. 24 cm
	RL/10034	TOP 27, ø 27 mm; h 1,8 m	4	FLASH ø 35 mm; dél. 34 cm
	RL/10035	TOP 27, ø 27 mm; h 1,8 m	5	FLASH ø 35 mm; dél. 27 cm
SOFT	RL/10051	SOFT, ø 27 mm; h 1,8 m	1	ledový bodce ø 30 mm; dél. 34 cm
	RL/10052	SOFT, ø 27 mm; h 1,8 m	2	závit ø 50 mm; dél. 34 cm
	RL/10053	SOFT, ø 27 mm; h 1,8 m	3	závit ø 50 mm; dél. 24 cm
	RL/10054	SOFT, ø 27 mm; h 1,8 m	4	FLASH ø 35 mm; dél. 34 cm
	RL/10055	SOFT, ø 27 mm; h 1,8 m	5	FLASH ø 35 mm; dél. 27 cm
SOFT plastový	RL/10056	SOFT, ø 25 mm; h 1,8 m	1	ledový bodce ø 30 mm; dél. 34 cm
	RL/10057	SOFT, ø 25 mm; h 1,8 m	2	závit ø 50 mm; dél. 34 cm
	RL/10058	SOFT, ø 25 mm; h 1,8 m	3	závit ø 50 mm; dél. 24 cm
	RL/10059	SOFT, ø 25 mm; h 1,8 m	4	FLASH ø 35 mm; dél. 34 cm
	RL/10060	SOFT, ø 25 mm; h 1,8 m	5	FLASH ø 35 mm; dél. 27 cm


TYČE BEZ KLOUBU				
	kód	opis	druh bodce	
GIANT	RL/10201	GIANT, ø 30 mm; PCV; h 2,15 m	6	ø 30 mm; dél. 10 cm
	RL/10251	GIANTPLUS, ø 30 mm; polykarbonát; h 2,15 m	6	ø 30 mm; dél. 10 cm



KRÁTKÉ TYČE / do kolen, snowboardové tyče, tyče na označení tras					
kód	opis	průměr (mm)	výška (cm)	prům. závitů (mm)	délka (cm)
RL/10191	GUMMY („do kolen“)	ø 30	65	ø 30	10
RL/10193	GUMMY („do kolen“)	ø 30	65	ø 50	24
RL/10181	STUBBY SKI/SNOWBOARD	ø 50		ø 30	34
RL/10180	Štětec na značení trasy				
RL/10311	Hříbek				



DOPLŇKY	
RL/10401	Utahovací klíč na slalomové tyče se závitem ø 50 mm
RL/10852	Brašna na tyče (dlouhé)
RL/10630	Slalomový terč obří slalom 75 x 50 cm, potisk LISKI
RL/10175	Snowboardový terč 110 x 130 cm, model WORLD CUP
RL/10862	Pouzdro na rádio



STARTOVNÍ STAN

Tunelová konstrukce z ocelových profilů, vnější materiál tkanina PVC.

TECHNICKÉ ÚDAJE / STARTOVNÍ STAN

kód	velikosti (m)	materiál
RL/12304	2,4 x 2,4 x 2,3 (h)	tkanina PVC



RL/12304

STARTOVNÍ VESTY

Startovní vesty vyrobené z elastické polyesterové tkaniny, je možné provedení podle individuální objednávky.

TECHNICKÉ ÚDAJE / STARTOVNÍ VESTY

kód	popis
RG10/1	elastická vesta, bílá, barevný dvoustranný potisk, formát <A3
RG10/2	elastická vesta, bílá, barevný dvoustranný potisk, formát >A3



RG10/03



RG04

BANNER START (START/CÍL)

Sada bannerů start a cíl pro označení začátku a konce trasy závodů, tréninků. Vyrobená z tkaniny PVC integrované s tyčkami ze skelného vlákna. Snadná a rychlá v montáži, lehká a pohodlná při přepravě.

TECHNICKÉ ÚDAJE / BANNER START

kód	velikost (cm)	materiál
RG04	160 x 35 (+2 tyče 200 cm)	tkanina PVC, skelné vlákno



RB01

OCELOVÉ ZÁBRANY

Zábrana sloužící k ohraničení a zajištění. Zábrany díky speciálně zkonstruovaným nožkám zapadají do sebe, což umožňuje lehké převážení a skládání. Nožky ohnuté, nesvařované, (to eliminuje možnost prasknutí svárů). Vyrobeny z pozinkované oceli. Průměr trubky rámu o 38 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE / OCELOVÉ ZÁBRANY

kód	velikost (cm)
RB01	222 x 105



RW103

UMĚLÉ POVRCHY

Určení: startovací a cílové bloky, trasy pod vleky typu kotva. Umělé povrchy zaručují optimální skluz při minimální sněžní pokrývce.

TECHNICKÉ ÚDAJE / UMĚLÉ POVRCHY

kód	velikost (m)	materiál
RW103	1,5 x 50	PP 800g/m ²



SÍTĚ

Sítě integrované s bannery, banner na větroproustné síti.

Ani ten nejlépe provedený banner nesplní svou funkci, pokud nebude náležitě exponovaný (natažený).

Máme řešení zajišťující optimální koncový efekt.





PRAPORY KAPKA WINDER

Prapor kapka Winder je dokonalým nosičem pro reklamu nebo informaci. Je to nezbytný prvek všude tam, kde se provádí propagačně-reklamní akce anebo je potřebný čitelný a viditelný nosič pro informaci (např. ošetřovna, informace a pod.).

Díky použití 2 druhů základů může být úspěšně použit nejen v uzavřených místnostech typu tržní hala, výstavní sál, konferenční místnost apod., ale i v otevřených prostorech (lyžařské svahy, festivaly, závody, shromáždění, zábavy atd.).

Popis:

- tvar kapky
- otočná konstrukce, teleskopická na bázi skleného vlákna
- tkanina polypropylenová, termosublimační tisk odolný vůči atmosférickým vlivům (teplota, déšť, sníh, UV a pod.)
- dva druhy základu s otočným hrotem:
 1. Ocelová kotva, díky níž je možná montáž v zemi v rámci otevřených ploch (země, písek, sníh).
 2. Ocelový základ, vhodný pro expozici v uzavřených prostorech, na tvrdých podkladech (podlahy, asfalt, beton a pod.).
- válcové pouzdro nebo brašna.

Prapor je díky použití otočné a elastické konstrukci stabilní i při poryvech větru a udržuje příslušný tvar, což zaručuje čitelnost informace. Překvapivě snadná a rychlá montáž.

VLAJEČKY S POTISKY

Nabízíme vlaječky v libovolném tvaru a v libovolných intervalech.



Sadba a zpracování: FANTASIA DESIGN

Producent si vyhrazuje, že prezentované barvy v katalogu se mohou lišit od skutečných barev. Chyby vyhrazeny.



OCHRANNÉ MATRACE S POTISKY

Reklama díky velkému povrchu matrace rychleji a efektivněji osloví příjemce.

Konečný efekt s potiskem přímo na matraci bude v praxi výhodnější nežli dosud ještě používané závěsné bannery.

Většina našich doplňků pro lyžařské sjezdovky kromě své základní funkce může také sloužit jako skvělý nosič pro reklamy. Nejpopulárnější a zároveň nejrychleji oslovující příjemce jsou solventní potisky na matracích, vlaječkách, prvcích lyžařské školky, sítích a bannerech integrovaných se sítěmi.

V důsledku použití solventního tisku je dosažena vysoká kvalita potisku, a barvy dlouho zůstávají živé a odolné vůči atmosférickým vlivům.



Firma Marabut s. s.r.o. působí ve sportovní branži od roku 1989. Na trhu zabezpečení lyžařských svahů působíme již 12 let. Zabýváme se komplexními dodávkami profesionálního vybavení pro zabezpečení lyžařských tras. Naše nabídka zahrnuje např.: nejpokročilejší zabezpečovací systémy typu A, o něco méně složitější systémy typu B a celou škálu prvků, které jsou nezbytné pro správný a bezpečný chod lyžařského střediska. Dodáváme ohraničující sítě, tyče, ochranné matrace, značky pro trasy, signální značky, lyžařské školky pro nejmladší, a také veškeré příslušenství potřebné pro organizování lyžařských závodů. Realizujeme rovněž reklamní kampaně s využitím zabezpečení, které slouží jako nosiče pro reklamy.

Od roku 2005 úzce spolupracujeme s italskou firmou LISKI – světovým lídrem mezi výrobci tyčí s kloubem. Distribuujeme výrobky LISKI v naší zemi.

Naše systémy zabezpečení používá většina sjezdovek v Polsku a v průběhu několika posledních sezón jsme rozvinuli spolupráci s více než 130 tuzemskými lyžařskými středisky a s mnoha slovenskými, českými a ukrajinskými středisky.

Seznamte se prosím s naší nabídkou. Doufáme, že splní Vaše očekávání!



marabut®

MARABUT s. s.r.o.

32-070 Czernichów 451, Polsko

tel: +48 12 270 24 24

fax: +48 12 270 24 40

e-mail: ski@marabut.pl

www.stokinarciarskie.pl